

スキーマ アップグレード設定資料

ver.1.38

発行日	2022/08/31
最終改訂日	2022/09/22

株式会社シナプスイノベーション

© Synapse Innovation Inc.

Confidential

目次

目次	1
改訂履歴	2
アップグレード前のバージョン確認	3
アップグレード手順	4
設定内容	7
前提	7
グローバル選択リスト値セットの追加	8
グローバル選択リスト値セットの変更	10
グローバル値選択リストの翻訳ファイルのインポート	12
グローバル選択リスト値セット項目の無効化	15
カスタムメタデータ型項目の追加削除によるレイアウト編集	18
ページレイアウトの項目配置変更	21
ページレイアウトのアクション変更	27
ページレイアウトの参照項目の変更	30
オブジェクトの選択リスト項目の追加	32
入力規則の無効化	34

改訂履歴

改訂日	改訂内容
2022/08/31	発行
2022/09/12	<ul style="list-style-type: none"> ● 設定内容に「入力規則の無効化」を追加 ● 「カスタムメタデータ型項目の追加削除によるレイアウト編集」誤字修正 「コピー用接頭辞設定」⇒「コピー用接頭語設定」 ● 債権消込のページレイアウト名を 「債権消込 Debt Clearingレイアウト」⇒「債権消込レイアウト」に変更 ● 「ページレイアウトの項目配置変更」誤字修正 オブジェクト名「出金口座」⇒「出金口座マスタ」 ● 「前提」の3.1.1.にて手動設定対象に対する記載を修正
2022/09/22	<ul style="list-style-type: none"> ● 会社設定マスタに関する項目の配置方法の追加 ● 自社マスタのページレイアウトの項目削除を記載

- 本書の一部または全部を無断で複製・転載することはお断りします。
- 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- 本製品をご利用いただいた結果の影響につきましては上項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本書の内容はスキーマ ver.1.38 時点のものです。

1. アップグレード前のバージョン確認

アップグレード前に現在のスキーマバージョンの確認をしてください。設定するバージョンを把握するために必要です。

<手順>

- 1) 設定メニューより、ホーム > の「インストール済みパッケージ」をクリックします。
※ クイック検索 ボックスに「インストール済みパッケージ」と入力すると簡単に見つかります。
- 2) [インストール済みパッケージ] ページが表示されます。パッケージ名[snps_um_schema] レコードの、バージョン番号 を確認してください。

インストール済みパッケージ

AppExchange ページでは、開発済みのアプリケーションやコンポーネントを参照したり、トライアルをしたり、ダウンロードして、お客様の salesforce.com 環境に直接インストールしたりすることができます。パッケージのインストールの詳細はこちらをご覧ください。

アプリケーションやコンポーネントは、パッケージでインストールされます。インストール直後は、すべてのカスタムアプリケーション、タブ、およびカスタムオブジェクトに「開発中」のマークが付いており、組織内のユーザは利用できません。このため、アプリケーション、グループ単位でリリースしたりできます。

インストール済みパッケージの横にあるリンクにより、このページから別のアクションを実行できます。

パッケージを削除するには、【アンインストール】をクリックします。パッケージのライセンスを管理するには、【ライセンスの管理】をクリックします。

アクション	パッケージ名	公開者	バージョン番号	名前空間プレフィックス	インストール日
アンインストール	UMSalesManagement	Synapse Innovation Inc.	1.5	snps_um	2021/10/11 21:21
アンインストール	UMGanttChart	Synapse Innovation Inc.	1.4	um_gantt	2022/03/11 10:47
アンインストール	UMWarehouseManagement	Synapse Innovation Inc.	1.1	snps_um	2022/02/21 14:54
アンインストール	snps_um_label	Synapse Innovation Inc.	1.2	snps_um	2022/02/21 14:23
アンインストール	UMProductionManagement	Synapse Innovation Inc.	1.1.2.1	snps_um	2021/10/11 21:19
アンインストール	snps_um_domain	Synapse Innovation Inc.	1.1.3	snps_um	2021/10/11 21:15
アンインストール	snps_um_schema	Synapse Innovation Inc.	1.1.5	snps_um	2021/10/11 21:14
	説明 0412x00000400RvAAK				
アンインストール	snps_um_service	Synapse Innovation Inc.	1.2	snps_um	2021/10/11 21:15
アンインストール	snps_um_utility	Synapse Innovation Inc.	1.5	snps_um	2021/10/11 21:14

アンインストールされたパッケージ

アンインストールされたパッケージのデータのアーカイブはありません

2. アップグレード手順

パッケージURL :

Schema ver1.38.0

<https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t2x000004NwGnAAK>

<手順>

1) 本番へのアップグレード前には必ずSandboxにて検証ください。

上記URLのloginをtestに置換してアップグレードください。

例)

<https://test.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=パッケージID>

2) 上記のパッケージURLにアクセスします。

3) ログイン画面が表示されます。アップグレードする環境のユーザでログインしてください。



The image shows the Salesforce login interface. At the top is the Salesforce logo. Below it is a login form with the following elements:

- Username field: Labeled "ユーザ名" with a link "12件の保存されたユーザ名".
- Password field: Labeled "パスワード".
- Login button: A blue button labeled "ログイン".
- Remember me checkbox: Labeled "ログイン情報を保存する" and is checked.
- Links: "パスワードをお忘れですか?" and "カスタムドメインを使用".
- Footer: "カスタマーユーザではありませんか?" and a "無料トライアル" button.

4) アップグレード実行画面が表示されます。

※アップグレード実行前に、今回アップグレードを行うバージョンになっているか、**必ずバージョン名を確認してください。**

<実行手順>

- 「管理者のみのインストール」をクリックします。
- 下図のように「同意」チェックボックスがある場合はONにします。
- 「アップグレード」ボタンをクリックします。

アップグレード snps_um_schema

コメント作成者 Synapse Innovation Inc.

i 以前のバージョンがインストールされています。既存のデータを保持したままアップグレードできます。
インストール済み: ver 1.0.0 (1.0) 新しいバージョン: ver 1.0.0 (1.0)

管理者のみのインストール

すべてのユーザーのインストール

特定のプロファイルのインストール...

! Salesforce の AppExchange パートナープログラムの一環として配布できない Salesforce 以外のアプリケーションをインストールします。

 Salesforce の AppExchange パートナープログラムの一環として配布できない Salesforce 以外のアプリケーションをインストールすることに同意します。

アップグレード キャンセル

アプリケーション名	公開者	バージョン名	バージョン番号
snps_um_schema	Synapse Innovation Inc.	ver 1.0.0	1.0

その他の詳細 コンポーネントを表示

- 5) アップグレード完了後、画面に [アップグレードが完了しました] とメッセージが表示されます。「完了」ボタンをクリックします。
下図のような画面が表示された場合は、完了メールを確認後に「完了」ボタンをクリックします。

アプリケーション名	公開者	バージョン名	バージョン番号
snps_um_schema		ver 1.15.0	1.15

- 6) [インストール済みパッケージ] ページが表示されます。インストールしたパッケージ名のバージョン番号を確認してください。アップグレードを行ったバージョンになっていればアップグレード完了です。

アクション	パッケージ名	公開者	バージョン番号	名前空間プレフィックス	インストール日	制限	アプリケーション	タブ	オブジェクト	AppExchange 準備完了
アンインストール	snps_um.label	Synapse Innovation Inc.	1.3	snps_um	2022/08/08 18:52	✓	0	0	0	不合格
アンインストール	LUMProductionManagement	Synapse Innovation Inc.	1.13	snps_um	2022/08/08 19:06	✓	2	2	0	合格
アンインストール	snps_um.domain	Synapse Innovation Inc.	1.14.1	snps_um	2022/08/08 18:56	✓	0	5	1	不合格
アンインストール	snps_um.schema	Synapse Innovation Inc.	1.15	snps_um	2022/08/08 18:46	✓	0	73	129	不合格
アンインストール	snps_um.service	Synapse Innovation Inc.	1.2	snps_um	2022/08/08 18:57	✓	0	0	0	不合格
アンインストール	snps_um.utility	Synapse Innovation Inc.	1.6	snps_um	2022/08/08 18:53	✓	0	0	0	合格

3. 設定内容

スキーマの変更内容をご利用のために、一部設定をしていただく必要があります。
ご利用環境のverや設定状況によっては設定不要の内容もございます。あらかじめご了承ください。

3.1. 前提

- 3.1.1. アップグレード対象のUM製品のリリースノートのURL実行がすべて完了してから実施ください。

各設定内容には設定対象の表を作成しており、対象のアプリケーションに●をつけています。
アップグレードしたUM製品に●がついている設定内容は必ず設定してください。

例) 下記の場合はUM工程進捗をアップグレードした場合には必ず設定してください。

アプリケーション		
工程 進捗	販売 購買	WMS
●	—	—

- 3.1.2. 下位バージョンから現在のバージョンまでの設定がすべて完了してから実施ください。

現在のバージョンの設定の前に、[[アップグレード前のバージョン確認](#)] で確認したバージョン (=下位バージョン) からアップグレード後のバージョン (=現在のバージョン) までの設定を行ってください。翻訳ファイルも対象です。

設定内容は各バージョンの [スキーマアップグレード設定資料] の設定内容を参照してください。

(対象バージョン例)

下位バージョンが 1.0、現在のバージョンが 1.2 の場合は、ver1.1、ver1.2 の2バージョンの設定が必要です。


3.2. グローバル選択リスト値セットの追加

下記表のグローバル値セットに選択リスト値を追加します。

グローバル値セット 表示ラベル	選択リスト値	API 参照名
Debt Clearing Detail Data Type (債権消込明細データ区分)	Receipt	※API参照名の変更は不要

<手順> (例) Event Div ValueにLot Changeを追加

- 1) 設定メニューより、ホーム >の「選択リスト値セット」をクリックします。
※ クイック検索 ボックスに「選択リスト値セット」と入力すると簡単に見つけれられます。



- 2) [選択リスト値セット] ページが表示されます。[グローバル値セット] セクションの該当の表示ラベルをクリックします。
※索引をクリックすると簡単に見つけれられます。



- 3) [グローバル値セット (管理)] ページが表示されます。[値] セクションの「新規」ボタンをクリックします。

設定
選択リスト値セット

グローバル値セット (管理)

このグローバル値セットは管理されています。つまり、編集できるのは特定の権限のみです。詳細情報の表示

値 (1) | 無効な値 (1) | 項目の参照場所 (1)

グローバル値セットの詳細

▼ 情報

表示形式: Event Div Value
名前: EventDivValue
説明: Childem Requirement, Childem Consumption Actual Result, Inventory Checking, Inventory Movement, Manufacturing Results, Provide Actual Result, Ship In, Ship In Planned, Ship Out, Stock Adjustment, Warehousing Results, Work Management Results, Work Results, 子品目消費量, 子品目消費実績, 棚卸, 在庫移動, 製造実績, 支給実績, 入庫, 入庫予定, 出庫, 在庫調整, 倉入実績, 管理実績, 作業実績
名前空間プレフィックス: srpa_urn

使用される選択リスト値
有効および無効な選択リスト値: 14 (最大: 1,000)

値

アクション	値	API 参照名	デフォルト	グラフの色	更新者
編集 削除 無効化	Manufacturing Results	ManufacturingResults	<input type="checkbox"/>	動的に割り当て済み	工程進捗システム管理ユーザ, 2021/12/14 16:08
編集 削除 無効化	Work Results	WorkResults	<input type="checkbox"/>	動的に割り当て済み	工程進捗システム管理ユーザ, 2021/12/14 16:08
編集 削除 無効化	Work Management Results	WorkManagementResults	<input type="checkbox"/>	動的に割り当て済み	工程進捗システム管理ユーザ, 2021/12/14 16:08
編集 削除 無効化	Warehousing Results	WarehousingResults	<input type="checkbox"/>	動的に割り当て済み	工程進捗システム管理ユーザ, 2021/12/14 16:08
編集 削除 無効化	Childem Consumption Actual Result	ChildemConsumptionActualResult	<input type="checkbox"/>	動的に割り当て済み	工程進捗システム管理ユーザ, 2021/12/14 16:08

- 4) [選択リスト値の追加] ページが表示されます。入力欄に追加する選択枝を入力し、「このグローバル値セットを使用するすべてのレコードタイプに新しい選択リスト値を追加します。」チェックボックスをONにして、「保存」ボタンをクリックします。
※入力欄には複数の選択枝を一括入力することができます。改行して入力してください。

設定
選択リスト値セット

選択リスト値の追加
Event Div Value

以下の1つ以上の選択リスト値を追加します。値は1行につき1つ存在する必要があります。値のラベルとAPI参照名の両方で使用されます。
値が、異なる値のAPI参照名と一致する場合、その値は以前のラベルと共に再度有効になります。
値が、異なる値のラベルと一致し、API参照名と一致しない場合、新しい値が作成されます。

Lot Change

このグローバル値セットを使用するすべてのレコードタイプに新しい選択リスト値を追加します。

保存 キャンセル


3.3. グローバル選択リスト値セットの変更

下記表のグローバル選択リスト値セットの選択リスト値を編集します。

グローバル値セット 表示ラベル	選択リスト値	変更内容	API 参照名
Status (状況)	Holdings	表示ラベル 「Holdings」 → 「Hold」	※API参照名の変更は不要

<手順> (例) Statusの選択リスト値Holdingsの表示ラベルを変更

- 1) 設定メニューより、ホーム > の「選択リスト値セット」をクリックします。
※ クイック検索 ボックスに「選択リスト値セット」と入力すると簡単に見つけれられます。



- 2) [選択リスト値セット] ページが表示されます。[グローバル値セット] セクションの該当の表示ラベルをクリックします。
※索引をクリックすると簡単に見つけれられます。



- 3) [グローバル値セット (管理)] ページが表示されます。該当の選択リスト値の「編集」ボタンをクリックします。

設定 ホーム オブジェクトマネージャ

検索 値

データ
データインテグレーション総計値
オブジェクトおよび項目
選択リスト値セット

探しているものが見つかりませんか?
グローバル検索をお試しください。

設定
選択リスト値セット

グローバル値セット (管理)

このグローバル値セットは管理されています。つまり、編集できるのは特定の属性のみです。詳細情報の表示

値 [2] | 無効な値 [2] | 項目の使用場所 [3]

グローバル値セットの詳細 編集

▼ 情報

表示ラベル	Status
名前	Status
説明	Holdings, Collection request, Pledge of collateral, Endorsement, Discount, Jump, Dishonored Split, Assignment
名前空間プレフィックス	snpe_um

使用される選択リスト値
有効および無効な選択リスト値 9 (最大 1,000) 編集

値 新規 並び替え 置換 印刷用に表示 グラフの色

アクション	値	API 参照名	デフォルト	グラフの色	更新者
編集 削除 無効化	Holdings	Holdings	<input checked="" type="checkbox"/>	動的に割り当て済み	User User, 2022/08/22 12:25
編集 削除 無効化	Collection request	Collection request	<input type="checkbox"/>	動的に割り当て済み	User User, 2022/08/22 11:39

- 4) [選択リスト値の編集] ページが表示されます。変更内容に記載の内容を変更し「保存」ボタンをクリックします。
(例) 表示ラベルの変更

設定 ホーム オブジェクトマネージャ

検索 値

データ
データインテグレーション総計値
オブジェクトおよび項目
選択リスト値セット

探しているものが見つかりませんか?
グローバル検索をお試しください。

設定
選択リスト値セット

選択リスト値の編集 このページのヘルプ

Status

選択リストの値を入力してください。デフォルト値に設定する場合は、チェックボックスにチェックを入れてください。

表示ラベル

API 参照名

デフォルト マスタリストのデフォルト値に設定する

グラフの色

保存 キャンセル

3.4. グローバル値選択リストの翻訳ファイルのインポート

本アップグレードでの翻訳ファイルバージョンは「Ver1.38」となります。

<差分の翻訳ファイルの適用手順>

※ [[グローバル選択リスト値の追加](#)]を事前に行ってください。

1) シナプスイノベーションのHPの [シナプス製品サポートページ] を開きます。

<https://www.synapse-i.jp/support/snps>

2) [シナプス製品サポート会員限定コンテンツはこちら] の「ログインページへ」ボタンをクリックし、ログインしてください。



既存ユーザのログイン

ユーザー名またはメールアドレス

パスワード

ログイン状態を保存する


[ログイン後こちらをクリックしてください \(ページが遷移します\)](#)

3) 「フォーマットページへ」ボタンをクリックします。



4) 必要なアップグレード用翻訳ファイルをダウンロードしてください。

5) 適用する環境の設定メニューより、ホーム > の「インポート」をクリックします。
※ クイック検索 ボックスに「インポート」と入力すると簡単に見つかります。



6) [インポート] ページが表示されます。「ファイルを選択」ボタンをクリックして起動する画面に 手順 4) でダウンロードしたファイルを選択し、「インポート」ボタンをクリックします。

The screenshot shows the 'Import' settings page in Salesforce. The page title is '設定 インポート'. The main content area contains instructions for importing files. A red box highlights the 'ファイルを選択' (Select File) button, and another red box highlights the 'インポート' (Import) button at the bottom of the page.

7) インポート完了のメールが届くことを確認してください。メールの件名が「翻訳のインポートに失敗しました」の場合は、お手数ですが、下記のいずれかを何度かお試しください。

- ・再度、手順 6) を実行する。
- ・1度ログアウトし、再度ログインの上、手順 6) を実行する。

The screenshot shows an email notification from Salesforce. The subject is 'OBZo0000000KyjG Sandbox: 翻訳のインポート完了' (External). The email content states that the import of the picklistValue.stf file was successful.

3.5. グローバル選択リスト値セット項目の無効化

下記表のグローバル選択リスト値セットの項目を無効化します。

グローバル値セット 表示ラベル	値	変更内容	アプリケーション		
			工程 進捗	販売 購買	WM S
Debt Clearing Detail Data Type (債権消込明細データ区分)	Reipt (入金)	無効化 翻訳に【廃止】を付与	—	●	—

<手順> (例) 工程区分の項目を無効化する。

- 1) 設定メニューより、ホーム > の「選択リスト値セット」をクリックします。
※ クイック検索 ボックスに「選択リスト値セット」と入力すると簡単に見つけられます。
- 2) [選択リスト値セット] ページが表示されます。[グローバル値セット]セクションの該当の表示ラベルをクリックします。
※索引をクリックすると簡単に見つけられます。



- 3) [グローバル値セット (管理)] ページが表示されます。[値]セクションで無効化する項目の「無効化」リンクをクリックします。画面上部に確認メッセージが表示されますので「OK」ボタンをクリックします。

The screenshot shows the 'Global Value Set (Management)' page. The 'Value' section is active, and the 'Automatic Purchase' row is highlighted. A confirmation dialog box is overlaid on the screen, asking 'よろしいですか?' (Are you sure?) with 'OK' and 'キャンセル' (Cancel) buttons.

アクション	値	API 名称	デフォルト	グラフの色	更新者
編集 削除 無効化	Process	Process	<input type="checkbox"/>	動的に割り当て済み	工程進捗テスト管理ユーザ 2021/12/14 16:08
編集 削除 無効化	Quantity Check	QuantityCheck	<input type="checkbox"/>	動的に割り当て済み	工程進捗テスト管理ユーザ 2021/12/14 16:08
編集 削除 無効化	Quality Check	QualityCheck	<input type="checkbox"/>	動的に割り当て済み	工程進捗テスト管理ユーザ 2021/12/14 16:08
編集 削除 無効化	Storage	Storage	<input type="checkbox"/>	動的に割り当て済み	工程進捗テスト管理ユーザ 2021/12/14 16:08
編集 削除 無効化	Delay	Delay	<input type="checkbox"/>	動的に割り当て済み	工程進捗テスト管理ユーザ 2021/12/14 16:08
編集 削除 無効化	Transport	Transport	<input type="checkbox"/>	動的に割り当て済み	工程進捗テスト管理ユーザ 2021/12/14 16:08
編集 削除 無効化	Automatic Purchase	Automatic Purchase	<input type="checkbox"/>	動的に割り当て済み	工程進捗テスト管理ユーザ 2022/05/29 15:48
編集 削除 無効化	Manual Purchase	Manual Purchase	<input type="checkbox"/>	動的に割り当て済み	工程進捗テスト管理ユーザ 2022/05/29 15:48
編集 削除 無効化	Process Order	Process Order	<input type="checkbox"/>	動的に割り当て済み	工程進捗テスト管理ユーザ 2022/05/29 15:48
編集 削除 無効化	Immediate Arrival Process Order	Immediate Arrival Process Order	<input type="checkbox"/>	動的に割り当て済み	工程進捗テスト管理ユーザ 2022/05/29 15:48

- 4) 設定メニューより、ホーム > の「翻訳」をクリックします。
※ クイック検索 ボックスに「翻訳」と入力すると簡単に見つけられます。

- 5) 検索条件を選択します。
言語：日本語
設定コンポーネント：グローバル値セット
無効な値の表示：ON

The screenshot shows the 'Translation' page. The search criteria are set to '日本語' (Japanese), 'グローバル値セット' (Global Value Set), and '無効な値の表示' (Show Inactive Values) is checked.


検索条件を選択します。

言語	日本語
設定コンポーネント	グローバル値セット
無効な値の表示	<input checked="" type="checkbox"/>

6) 該当の「値の表示ラベル」の「+」をクリックして値を展開します。
 該当の項目の「値の表示ラベルの翻訳」に変更する値を入力します。



7) 「保存」ボタンをクリックします。



3.6. カスタムメタデータ型項目の追加削除によるレイアウト編集

下記表のカスタムメタデータ型項目の追加削除に伴い、レイアウトの編集を行います。
設定することで、追加項目が使用できるようになり、削除項目が使用できなくなります。

カスタムメタデータ型 表示ラベル	ページレイアウト	追加/削除	項目
システム制御	System Control レイアウト	追加	不良品数量加算フラグ(AddDefectedQtFlg)
UMドメイン設定	UMドメイン設定 レイアウト	追加	月次在庫評価 在庫単価小数桁数 (MonthStockValPriceDigits)
			月次在庫評価 在庫単価丸めモード (MonthStockValPriceRoundingMode)
			月次在庫評価 在庫金額小数桁数 (MonthStockValAmountDigits)
			月次在庫評価 在庫金額丸めモード (MonthStockValAmountRoundingMode)
			在庫締め処理のバッチサイズ (StockClosingBatchSize)
			マイナス在庫許可(ロット管理しない) (AllowMinusStockOfLotControlItem)
			マイナス在庫許可(工程仕掛品) (AllowMinusStockOfWorkInProgress)
			コピー用接頭語設定 (HeaderMarkOfCopiedRecords)
UM工程進捗設定	管理項目設定レイ アウト	追加	実績入力前工程完了チェックフラグ
			実績入力オーダー数量超過チェックフラグ

<手順> (例) システム制御

- 1) 設定メニューより、設定 > カスタムメタデータ型をクリックします。
※ クイック検索 ボックスに「カスタムメタデータ型」を入力すると簡単に見つけれま
す

2) 「該当の表示ラベル」をクリックします。

設定
ホーム
オブジェクトマネージャ

カスタムコード

カスタムメタデータ型

探しているものが見つかりませんか?
グローバル検索をお試しください。

⚙️

設定

カスタムメタデータ型

すべてのカスタムメタデータ型

カスタムメタデータ型では、レコードデータではなくメタデータになる独自の設定オブジェクトを作成できます。通常、これらは環境間での移行、パッケージ化、およびインストールが必要なアプリケーション設定を定義するために使用されます。
カスタムオブジェクトまたはカスタム設定でレコードからアプリケーションを作成する代わりに、カスタムメタデータ型を作成して、メタデータレコードを追加できます。この方法では、メタデータのすべての管理可能性（リクエス、リリース、アップグレード）が確保されます。カスタムメタデータレコードをクイックリセット、SCOLL 削除にカウントされません。

[このページのヘルプ](#)

新規カスタムメタデータ型

アクション	表示ラベル	インストール済みパッケージ	名前空間プレフィックス	表示	API 参照名	レコードサイズ	説明
レコードの管理	Batch Execution Result Destination	snps_um	snps_um	公開	snps_um_BatchExecutionResultDestination_mdt	251	
レコードの管理	Certification	snps_um	snps_um	公開	snps_um_Certification_mdt	906	
レコードの管理	HttpRequest Settings	snps_um	snps_um	公開	snps_um_HttpRequestSettings_mdt	1476	
レコードの管理	Jw Connect Settings	snps_um	snps_um	公開	snps_um_JwConnectSettings_mdt	456	
レコードの管理	SObjectEventTraceAvailability	snps_um	snps_um	公開	snps_um_SObjectEventTraceAvailability_mdt	161	
レコードの管理	SObjectStockControlAvailability	snps_um	snps_um	公開	snps_um_SObjectStockControlAvailability_mdt	161	
レコードの管理	UM防止設定	snps_um	um_garnt	公開	um_garnt_UMGrantSetting_mdt	151	
レコードの管理	UMトリガ設定	snps_um	snps_um	公開	snps_um_UMTriggerSetting_mdt	151	
レコードの管理	UMドメイン設定	snps_um	snps_um	公開	snps_um_UMDomainSetting_mdt	475	
レコードの管理	UM工程バッチ処理最大件数	snps_um	snps_um	公開	snps_um_MaxNumberBatchProcessesSetting_mdt	144	
レコードの管理	UM工程維持設定	snps_um	snps_um	公開	snps_um_UMProcessSetting_mdt	850	
レコードの管理	システム制御	snps_um	snps_um	公開	snps_um_SystemControl_mdt	215	システム制御用メタデータ
レコードの管理	品目マスタItem品番自動設定	snps_um	snps_um	公開	snps_um_ItemNameAutoSetting_mdt	181	

- 3) 該当のカスタムメタデータ型の詳細ページが表示されます。ページレイアウトセクションの該当ページレイアウトのアクション「編集」リンクをクリックします。

設定 カスタムメタデータ型

カスタムコード カスタムメタデータ型

探しているものが見つかりませんか？
グローバル検索をお試しください。

カスタム項目

アクション	項目の表示ラベル	API 参照名	インストール済みパッケージ	データ型	項目管理可能性	インデックス付き	制約項目	更新者
編集	Account Trans Flc	snps_um_AccountTransFlc_c		チェックボックス	登録者が編集可能			工程進捗テスト管理ユーザー, 2022/03/03 12:37
編集	ARBalanceCalculated	snps_um_ARBalanceCalculated_c		チェックボックス	登録者が編集可能			工程進捗テスト管理ユーザー, 2022/05/27 11:10
編集	Completed product inventory setting	snps_um_CompletedProductInventorySetting_c		選択リスト	登録者が編集可能			工程進捗テスト管理ユーザー, 2022/05/19 17:31
編集	Number of days to deploy control order	snps_um_NumOfDaysDeployControllingOrder_c		数値(4, 0)	アップグレード可能			工程進捗テスト管理ユーザー, 2022/05/27 11:10
編集	Stock Allocate Flc	snps_um_StockAllocateFlc_c		チェックボックス	登録者が編集可能			工程進捗テスト管理ユーザー, 2022/03/03 12:37
編集	UMWMS Flc	snps_um_UMWMS_Flc_c		チェックボックス	登録者が編集可能			工程進捗テスト管理ユーザー, 2022/03/03 12:37
編集	廃止	snps_um_AccountTransFlc_c		チェックボックス	アップグレード可能			工程進捗テスト管理ユーザー, 2022/05/27 11:10
編集	廃止	snps_um_UMWMS_Flc_c		チェックボックス	アップグレード可能			工程進捗テスト管理ユーザー, 2022/05/27 11:10

削除済み項目(0)

入力規則

入力規則が定義されていません。

ページレイアウト

アクション	ページレイアウト名	インストール済みパッケージ	作成者	更新者
編集	System Controlレイアウト		工程進捗テスト管理ユーザー, 2022/02/22 15:16	工程進捗テスト管理ユーザー, 2022/05/27 11:44

- 4) ページレイアウト個別のページが表示されます。項目をドラッグ&ドロップで任意の場所に配置します。
- 5) 「保存」ボタンをクリックします。
- ※System Controlレイアウトの配置例

設定 カスタムメタデータ型

カスタムコード カスタムメタデータ型

探しているものが見つかりませんか？
グローバル検索をお試しください。

保存 適用 キャンセル

レイアウトのプロパティ

項目

クイック検索: 項目名

項目	タイプ	設定
Completed product...	カスタムメタデータレコード	廃止
Number of days to...	最終更新者	表示ラベル: 廃止
Account Trans Flc	作成者	表示ラベル: snps_um_UMWMS_Flc
Stock Allocate Flc	保護	権限: チェックボックス
ARBalanceCalculated	UMWMS Flc	名前空間プレフィックス

情報 (編集ページにのみヘッダーを表示)

- 表示ラベル: サンプルテキスト
- カスタムメタデータレコード名: サンプルテキスト
- UMWMS Flc:
- Account Trans Flc:
- Stock Allocate Flc:
- Completed product inventory setting: サンプルテキスト
- Number of days to deploy control order: 516
- ARBalanceCalculated:

システム情報 (編集ページにのみヘッダーを表示)

作成者: サンプルテキスト

最終更新者: サンプルテキスト

カスタムリンク (ヘッダーを表示しない)

3.7. ページレイアウトの項目配置変更

下記表のオブジェクトの項目変更に伴い、割り当て済みページレイアウトに対して項目配置と設定変更をします。

各UM製品のリリースノートにも同様の記載をしております。設定済みの場合は対応不要です。

カスタムLightningレコードページをご利用の場合はLightningレコードページにも追加対応が必要です。

追加項目の反映方法につきましては、「システム管理者：UM工程進捗 ユーザーガイド」の「Lightningレコードページの項目追加」を参照してください。

オブジェクト	ページレイアウト名	変更内容	項目	アプリケーション		
				工程進捗	販売購買	WMS
品目マスタ	品目マスタレイアウト	追加	重量(Weight) 重量単位(WeightUnit)	●	●	—
部門マスタ	部門マスタレイアウト	追加	英語住所1 (EnglishAddress1) 英語住所2 (EnglishAddress2) 英語住所3 (EnglishAddress3) 英語住所4 (EnglishAddress4)	●	●	—
在庫情報明細	Stock Information Detailレイアウト	追加	単価(Price)	●	●	—
			金額(Amount)	●	●	—
在庫調整	UMPROCESS_AdjustmentLayout	追加	在庫区分(Stock Classification)	●	—	—
ロット付替	UMPROCESS_LotChangeLayout	追加	付替元在庫区分(Origin Stock Classification) 付替先在庫区分(New Stock Classification)	●	—	—
作業オーダー	UMPROCESS_WorkOrderLayout	追加	実績不良品数量(Actual Defects Qty.)	●	—	—
		追加	実績合計数量(Actual Total Qty.)	●	—	—
製造オーダー	UMPROCESS_ProdOrderLayout	追加	実績不良品数量(Actual Defects Qty.)	●	—	—

オブジェクト	ページレイアウト名	変更内容	項目	アプリケーション		
				工程進捗	販売購買	WMS
		追加	実績合計数量(Actual Total Qty.)	●	—	—
自社マスタ	My Company Masterレイアウト	追加	自社英字名(MyCompanyEnglishName)	—	●	—
		追加	仮受消費税科目(Suspense Consumption Tax Received Account)		●	
		追加	仮払消費税科目(Suspense Consumption Tax Paid Account)	—	●	—
		追加	通貨(Currency)	—	●	—
		削除	WMS使用フラグ(WmsUsedFlg)	—	●	—
請求	UM販売管理 Billレイアウト	追加	仕訳作成済フラグ(Journal Created Flg)	—	●	—
入金	Receiptレイアウト	追加	仕訳作成済フラグ(Journal Created Flg) 残高作成フラグ(Balance Create Flg)	—	●	—
債権消込	債権消込レイアウト	追加	仕訳作成済フラグ(Journal Created Flg)	—	●	—
受取手形	UM販売管理 Note Receivableレイアウト	追加	仕訳作成済フラグ(Journal Created Flg)	—	●	—
債権期日決済	UM販売管理 AR Due Date Settlementレイアウト	追加	仕訳作成済フラグ(Journal Created Flg)	—	●	—
支払予定	UM販売管理 Paymentレイアウト	追加	仕訳作成済フラグ(Journal Created Flg)	—	●	—
支払実績	Payment Result Layout	追加	仕訳作成済フラグ(Journal Created Flg)	—	●	—
支払手形	UM販売管理 Note Payableレイアウト	追加	仕訳作成済フラグ(Journal Created Flg)	—	●	—

オブジェクト	ページレイアウト名	変更内容	項目	アプリケーション		
				工程進捗	販売購買	WMS
債務期日決済	UM販売管理 AP Due Date Settlementレイアウト	追加	仕訳作成済フラグ (Journal Created Flg)	—	●	—
前払金	UM販売管理 Advance Paymentレイアウト	追加	仕訳作成済フラグ (Journal Created Flg)	—	●	—
出荷実績	UM販売管理 ShipResultsレイアウト	追加	伝票未確定フラグ (FormulaSlipUnconfirmedFlg)	—	●	—
入荷実績	UM販売管理 ReceiveResultレイアウト	追加	伝票未確定フラグ (FormulaSlipUnconfirmedFlg)	—	●	—
		削除	預り在庫フラグ (CommissionStockFlg)	—	●	—
通貨マスタ	UM販売管理 Currency Masterレイアウト	追加	レート換算丸めモード (ExchangeRateRoundingMode)	—	●	—
棚卸	UMWMS Inventory Checking Layout	追加	棚卸数初期値区分 (QtyDefaultType)	—	—	●
会社設定マスタ	UM販売管理 Company Setting Masterレイアウト (※「支払口座情報」のセクションに配置してください)	追加	銀行(Bank) 銀行支店(BankBranch) 銀行口座区分 (BankAccountType) 口座番号(AccountNo) EB利用(EBUse) 手数料負担(RemitFee) 自社出金口座 (PayingAccount)	—	●	—
出金口座マスタ	Paying Account Master Layout	削除	【廃止】銀行支店 (BankBranch)	—	●	—
		追加	銀行支店 (BankBranch2)	—	—	—

<手順> (例) 品目マスタ


- 1) 設定メニューより、オブジェクトマネージャ > 対象のオブジェクトをクリックします。
※ クイック検索 ボックスに対象のオブジェクトを入力すると簡単に見つかります。



- 2) 対象オブジェクトの詳細ページが表示されます。「ページレイアウト」をクリックし、[ページレイアウト] ページの「ページレイアウトの割り当て」ボタンをクリックします。



- 3) [レイアウトの割り当て] ページが表示されます。[ページレイアウト] 欄の対象のページレイアウトをクリックします。
※ ページレイアウトが複数ある場合はそれぞれ設定が必要です。



4) ページレイアウト個別のページが表示されます。追加する項目をドラッグ&ドロップで任意の場所に配置します。必須化する項目のプロパティを開き、必須フラグをONにします。

※品目マスタの配置例

設定 > オブジェクトマネージャ
品目マスタ

保存 適用 指定した形式でプレビュー... キャンセル 元に戻す やり直し レイアウトのプロパティ

項目 クリック検索 項目名

項目	External Item Code	Item Code	Lot Numbering Timing	Receive Target Flag
+	セクション	Item Code	Order Division	Remarks
+	空白スペース	Item Code	Order Division	Remarks
Default Compositi...	ItemAbbreviation	ItemName	Production No Con...	Ship Target Flag
Default Process P...	ItemAbbreviation	Lot Control	QualityControlFlag	Starting Date Set..

情報 (編集ページにのみヘッダーを表示)

* ● 品番	サンプルテキスト	● ItemCode	サンプルテキスト
Item Code	サンプルテキスト	* ● ItemName	サンプルテキスト
* ●	サンプルテキスト	Unit	サンプルテキスト
QualityControlFlag		Ship Target Flag	<input checked="" type="checkbox"/>
Receive Target Flag	<input checked="" type="checkbox"/>	Use Term	191
Valid Term	74,798	Default Composition Pattern	サンプルテキスト
Starting Date Setting	サンプルテキスト	Production No Control	サンプルテキスト
Tax Type	サンプルテキスト	Lot Control	サンプルテキスト
Order Division	サンプルテキスト	Lot Numbering Timing	サンプルテキスト
* Inventory Management Div	サンプルテキスト		
Remarks	サンプルテキスト		

※製造実績の項目を必須項目へ変更例

設定 > オブジェクトマネージャ
製造実績

保存 適用 指定した形式でプレビュー... キャンセル 元に戻す やり直し レイアウトのプロパティ

項目 クリック検索 項目名 *

セクション	Completion Flag	Item	Production Count	Start Date Time	Warehousing Loc.
空白スペース	Go-ProductFlag	Item Name	Production Order	Total Defective P...	最終更新者
Available Deadline	Delivery Date	Lot No.	Production Result No	Unit	作成者
By-Product Flag	End Date Time	Number Of Good Pr...	Remarks	Use Deadline	製造実績No.

製造実績の詳細

情報 (編集ページのみヘッダーを表示)

製造実績No. GEN4-2004-001234

Item サンプルテキスト

Start Date Time 2022/05/29 14:45

Number Of Good Products 5,4135

Lot No. サンプルテキスト

Remarks サンプルテキスト

By-Product Flag

Production Order サンプルテキスト

Warehousing Loc. サンプルテキスト

End Date Time 2022/05/29 14:45

Total Defective Product 9,5009

Unit サンプルテキスト

Go-ProductFlag

空白スペース

プロパティ

設定 > オブジェクトマネージャ
製造実績

保存 適用 指定した形式でプレビュー... キャンセル 元に戻す やり直し レイアウトのプロパティ

項目 クリック検索 項目名 *

セクション	Completion Flag	Item	Production Count	Start Date Time	Warehousing Loc.
空白スペース	Go-ProductFlag	Item Name	Production Order	Total Defective P...	最終更新者
Available Deadline	Delivery Date	Lot No.	Production Result No	Unit	作成者
By-Product Flag	End Date Time	Number Of Good Pr...	Remarks	Use Deadline	製造実績No.

製造実績の詳細

情報 (編集ページのみヘッダーを表示)

製造実績No. GEN4-2004-001234

Item サンプルテキスト

Start Date Time 2022/05/29 14:45

Number Of Good Products 5,4135

Lot No. サンプルテキスト

Remarks サンプルテキスト

By-Product Flag

Production Order サンプルテキスト

Warehousing Loc. サンプルテキスト

End Date Time 2022/05/29 14:45

Total Defective Product 9,5009

Unit サンプルテキスト

Go-ProductFlag

空白スペース

項目プロパティ

End Date Time 参照のみ **必須項目**

OK キャンセル

5) 「保存」ボタンをクリックします。

設定 > オブジェクトマネージャ
品目マスタ

保存 適用 指定した形式でプレビュー... キャンセル 元に戻す やり直し レイアウトのプロパティ

項目 クリック検索 項目名 *

セクション	Inventory Managem...	Item Code	Order Division	Ship Target Flg	Use Term	所有者
空白スペース	ItemAbbreviation	ItemName	QualityControlFlag	Starting Date Se	表示する Ship Target Flg	品番
Default Compositi...	ItemAbbreviation	Lot Control	Receive Target Flg	Tax Type	名前: sps:sumShipTargetFlg	権別: チェックボックス
Default Process P...	ItemCode	Lot Numbering Timing	Remarks	Unit	作成者	

製造実績の詳細

情報 (編集ページのみヘッダーを表示)

品質 品番 サンプルテキスト

QualityControlFlag サンプルテキスト

Unit サンプルテキスト

Inventory Management Div サンプルテキスト

Valid Term 95,763

Starting Date Setting サンプルテキスト

Remarks サンプルテキスト

Order Division サンプルテキスト

Item Code サンプルテキスト

ItemName サンプルテキスト

Lot Control サンプルテキスト

Use Term 17,703

Default Process Pattern サンプルテキスト

Default Composition Pattern サンプルテキスト

Lot Numbering Timing サンプルテキスト

※会社設定マスタの項目を、新しく作った「支払口座情報」のセクションに配置する例
1) 図のように「セクション」をドラッグし、新しいセクションを作成します。

会社設定マスタの詳細

項目	クイック検索	項目名													
ボタン		Account Holder Kana	Address2	Bill Cutoff Division	Closing Date (Pay...	Consumption Tax C...	Domestic Method B...	Domestic Settle M...	Email						
ウィックアクション		Account No.	Bank	Bill Issue Method	Collect Condition...	Currency	Domestic Settle M...	Domestic Settle M...	Exch...						
モバイルおよび Lightning のアクション		(Abolished) Taxat...	Address	Bank Account Type	City	Collect Division	CustFlc	Domestic Settle M...	Domestic Settle M...	Ext...					
拡張リンクのアップ		Account	Address1	Bank Branch	Closing Date (BIL...	Consumption Tax C...	Domestic Method B...	Domestic Settle M...	EB Use	Ext...					
関連リスト															
レポートグラフ															

セクションプロパティ

セクション名: 支払口座情報

セクションヘッダーの表示位置: 詳細ページ 編集ページ

レイアウト: 1-列 2-列

タブキーの順序: 左から右へ 上から下へ

OK キャンセル

会社設定マスタの詳細

項目	クイック検索	項目名												
ボタン		Account Holder Kana	Address2	Bill Cutoff Division	Closing Date (Pay...	Consumption Tax C...	Domestic Method B...	Domestic Settle M...	Email					
ウィックアクション		Account No.	Bank	Bill Issue Method	Collect Condition...	Currency	Domestic Settle M...	Domestic Settle M...	Exch...					
モバイルおよび Lightning のアクション		(Abolished) Taxat...	Address	Bank Account Type	City	Collect Division	CustFlc	Domestic Settle M...	Domestic Settle M...	Ext...				
拡張リンクのアップ		Account	Address1	Bank Branch	Closing Date (BIL...	Consumption Tax C...	Domestic Method B...	Domestic Settle M...	EB Use	Ext...				
関連リスト														
レポートグラフ														

支払口座情報

2) 配置したい項目を「支払口座情報」のセクションにドラッグします。

設定 > オブジェクトマネージャ
会社設定マスタ

保存 適用 指定した形式でプレビュー... キャンセル 元に戻す やり直し レイアウトのプロパティ

クイック検索 項目名 *

項目	Account Holder Kana	Address2	Bill Cutoff Division	Closing Date (Pay...	Consumption Tax C...	Domestic Method B...	Domestic Settle M...	Email
セクション	Account No.	Bank	Bill Issue Method	Collect Condition...	Currency	Domestic Settle M...	Domestic Settle M...	Exch
空白スペース	Address	Bank Account Type	City	Collect Division	CustFlg	Domestic Settle M...	Domestic Settle M...	Exter
(Abolished) Taxat...	Address1	Bank Branch	Closing Date (Bil...	Consumption Tax C...	Domestic Method B...	Domestic Settle M...	Domestic Settle M...	EB Use
Account								

|| 情報 (編集ページのみヘッダーを表示)

|| 支払口座情報

|| 共通情報

- Account サンプルデキスト
- Zipcode サンプルデキスト
- State サンプルデキスト
- Address1 サンプルデキスト
- City サンプルデキスト
- Address2 サンプルデキスト
- Exchange Rate Rounding サンプルデキスト

会社設定№ GEN-2004-001234

空白スペース

設定 > オブジェクトマネージャ
会社設定マスタ

保存 適用 指定した形式でプレビュー... キャンセル 元に戻す やり直し レイアウトのプロパティ

クイック検索 項目名 *

項目	Account Holder Kana	Address2	Bill Cutoff Division	Closing Date (Pay...	Consumption Tax C...	Domestic Method B...	Domestic Settle M...	Email
セクション	Account No.	Bank	Bill Issue Method	Collect Condition...	Currency	Domestic Settle M...	Domestic Settle M...	Exch
空白スペース	Address	Bank Account Type	City	Collect Division	CustFlg	Domestic Settle M...	Domestic Settle M...	Exter
(Abolished) Taxat...	Address1	Bank Branch	Closing Date (Bil...	Consumption Tax C...	Domestic Method B...	Domestic Settle M...	Domestic Settle M...	EB Use
Account								

|| 情報 (編集ページのみヘッダーを表示)

|| 支払口座情報

Bank サンプルデキスト

|| 共通情報

- Account サンプルデキスト
- Zipcode サンプルデキスト
- State サンプルデキスト
- Address1 サンプルデキスト
- City サンプルデキスト
- Address2 サンプルデキスト
- Exchange Rate Rounding サンプルデキスト

会社設定№ GEN-2004-001234

空白スペース

3) 「保存」ボタンをクリックします。

設定 > オブジェクトマネージャ
会社設定マスタ

保存 適用 指定した形式でプレビュー... キャンセル 元に戻す やり直し レイアウトのプロパティ

クイック検索 項目名 *

項目	Account Holder Kana	Address2	Bill Cutoff Division	Closing Date (Pay...	Consumption Tax C...	Domestic Method B...	Domestic Settle M...	Email
セクション	Account No.	Bank	Bill Issue Method	Collect Condition...	Currency	Domestic Settle M...	Domestic Settle M...	Exch
空白スペース	Address	Bank Account Type	City	Collect Division	CustFlg	Domestic Settle M...	Domestic Settle M...	Exter
(Abolished) Taxat...	Address1	Bank Branch	Closing Date (Bil...	Consumption Tax C...	Domestic Method B...	Domestic Settle M...	Domestic Settle M...	EB Use
Account								

|| 情報 (編集ページのみヘッダーを表示)

|| 支払口座情報

Bank サンプルデキスト

|| 共通情報

- Account サンプルデキスト
- Zipcode サンプルデキスト
- State サンプルデキスト
- Address1 サンプルデキスト
- City サンプルデキスト
- Address2 サンプルデキスト
- Exchange Rate Rounding サンプルデキスト

会社設定№ GEN-2004-001234

空白スペース

3.8. ページレイアウトのアクション変更

下記表のオブジェクトに対して、アクションを設定します。
レコード詳細ページ等で表示されるボタンが変更されます。

オブジェクト	ページレイアウト	変更内容	項目	アプリケーション		
				工程進捗	販売購買	WMS
出荷実績	UM販売管理 ShipResultsレイアウト	配置	確定 (ConfirmShipResult)	—	●	—
入荷実績	UM販売管理 ReceiveResultレイアウト	配置	確定 (ConfirmReceiveResult)	—	●	—
請求	UM販売管理 Billレイアウト	除去	繰越請求書出力	—	●	—

<手順> (例) 受注生産

- 1) 設定メニューより、オブジェクトマネージャ > 対象のオブジェクトをクリックします。
※ クイック検索ボックスに対象のオブジェクトを入力すると簡単に見つかります。

The screenshot shows the Synapse Innovation Inc. Object Manager interface. At the top, there is a search bar with the text "[設定] を検索". Below the search bar, the navigation menu includes "設定", "ホーム", and "オブジェクトマネージャ" (highlighted with a red box). The main content area is titled "オブジェクトマネージャ" and contains a search bar with "受注生産" (highlighted with a red box) and buttons for "スキーマビルダー" and "作成". Below the search bar, there is a table with the following columns: "表示ラベル", "API 参照名", "種別", "説明", "最終更新", and "リリース済み". The table contains one row with "受注生産" (highlighted with a red box) in the "表示ラベル" column, "snps_um_BuiltToOrder_c" in the "API 参照名" column, "カスタムオブジェクト" in the "種別" column, and "2022/03/15" in the "最終更新" column.

- 2) 対象オブジェクトの詳細ページが表示されます。「ページレイアウト」をクリックし、[ページレイアウト] ページの「ページレイアウト」から該当のページレイアウトを選択します。

設定 > オブジェクトマネージャ
受注生産

ページレイアウト
1件の項目 (ページレイアウト名順)

ページレイアウト名	作成者	更新者
Built To Orderレイアウト	工程進捗テスト 管理者ユーザ, 2022/03/15 14:36	工程進捗テスト 管理者ユーザ, 2022/03/15 14:38

- 3) Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクションの「上書きしてカスタマイズ」 (レンチのアイコン) をクリックします。

Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション

現在、このセクションのアクションは、グローバルパブリッシャーレイアウトから継承されます。グローバルパブリッシャーレイアウトを上書きすれば、このレイアウトを使用するページのパブリッシャー向けにカスタマイズされたアクションリストを設定できます。

Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション

このセクションのアクションは、Salesforce により定義済みです。定義済みアクションを上書きすれば、このレイアウトを使用する Lightning Experience およびモバイルアプリケーションページのカスタマイズされたアクションリストを設定できます。[Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションでアクションをカスタマイズし、レイアウトを保存した場合、クリックして上書きすると、このセクションでそのセットのアクションがデフォルトにより継承されます。

- 4) ページレイアウト個別のページが表示されます。モバイルおよびLightningのアクションから項目をドラッグ&ドロップし、Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクションセクション内の任意の場所に配置します。

※受注生産の配置例

The screenshot shows the Salesforce Lightning page layout editor. The 'モバイルおよび Lightning のアクション' (Mobile and Lightning Actions) section is highlighted with a red box. Below it, the 'Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション' (Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions) section is also highlighted with a red box, showing buttons for '編集' (Edit), '削除' (Delete), '新規行動' (New Action), '新規ToDo' (New To Do), '活動の記録' (Log Activity), '投稿' (Post), and 'ファイル' (File). The '受注生産の詳細' (Order Production Details) section is visible below, with standard and custom buttons for actions like '編集', '削除', 'コピー', '所有者を変更', 'レコードタイプを変更', '印刷用に表示', '共有', '共有階層', and '承認申請'.

- 5) 「保存」ボタンをクリックします。

The screenshot shows the Salesforce Lightning page layout editor with the '保存' (Save) button highlighted in red. The page is titled '受注生産' (Order Production) and is in the 'オブジェクトマネージャ' (Object Manager) section. The 'モバイルおよび Lightning のアクション' section is selected in the left sidebar. The main area shows the configuration for this section, including the 'Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション' section and the '受注生産の詳細' section. The '保存' button is located at the top left of the editor interface.

3.9. ページレイアウトの参照項目の変更

参照設定が変更された項目の設定を変更します。

オブジェクト	ページレイアウト名	変更内容	項目	アプリケーション		
				工程進捗	販売購買	WMS
支払予定	UM販売管理 Paymentレイアウト	参照のみのチェック ON → OFF	伝票区分 (Slip Type)	—	●	—
請求	UM販売管理 Billレイアウト	参照のみのチェック ON → OFF	伝票区分 (Slip Type)	—	●	—

<手順> (例) 仕入

- 1) オブジェクトマネージャー>クイック検索で該当のオブジェクトを検索し、検索結果から選択

The screenshot shows the 'Object Manager' (オブジェクトマネージャ) interface. At the top, there is a search bar with the text '[設定] を検索'. Below the search bar, the 'Object Manager' title is visible, along with a search input containing '仕入' (Purchase) and buttons for 'スキーマビルダー' and '作成'. A table below lists objects with columns: '表示ラベル' (Display Label), 'API 参照名' (API Reference Name), '種別' (Type), '説明' (Description), '最終更新' (Last Updated), and 'リリース済み' (Released). The first row, '仕入' (Purchase), is highlighted with a red box. Its details are: API 参照名: snps_um_Purchase_c, 種別: カスタムオブジェクト, 最終更新: 2022/05/27, リリース済み: ✓.

- 2) 該当のページレイアウトを選択

The screenshot shows the 'Object Manager' interface with the '仕入' (Purchase) object selected. The left sidebar has 'ページレイアウト' (Page Layout) selected. The main area displays 'ページレイアウト' (Page Layout) details for the selected object. It shows a search bar with 'クイック検索' and buttons for '新規' and 'ページレイアウトの割り当て'. A table below lists page layouts with columns: 'ページレイアウト名' (Page Layout Name), '作成者' (Creator), and '更新者' (Updater). The first row, 'UM販売管理 Purchaseレイアウト' (UM Sales Management Purchase Layout), is highlighted with a red box. Its details are: 作成者: UM販売管理 管理者, 2021/10/11 21:12, 更新者: UM販売管理 管理者, 2022/05/30 17:15.

3) 参照設定を変更する項目の項目プロパティを開く
「参照のみ」のチェックを変更し、OKボタンを選択

The screenshot shows the 'Item Properties' dialog box with the following details:

- Dialog Title: 項目プロパティ
- Fields: Delivery Stock Place, Reference Only (checked), Required Item (unchecked).
- Buttons: OK, キャンセル

In the background, the 'Property' button for the 'Delivery Stock Place' row in the table is highlighted with a red box and a red arrow pointing from the 'OK' button.

項目	クイック検索	項目名	セクション	All Total (Org Cu...)	Consumption Tax C...	Delete Flg	Delivery Cust Con...	Discount Amount
ボタン			セクション	All Total (Org Cu...	Consumption Tax C...	Delete Flg	Delivery Cust Con...	Discount Amount
クイックアクション			空白スペース	Base	Create Payment Flg	Delivery Base	Delivery Cust Zip...	Discount Amount
モバイルおよび Lightning のアクション			All Total (Contra...	Chargable Provide...	Currency	Delivery Cust	Delivery Stock Place	Domestic Settle M
拡張ルックアップ			All Total (Office...	Closing Date (Pay...	Cutoff Fin Flg	Delivery Cust Add...	Discount Amount T...	Exchange Rate Ro
関連リスト								
レポートグラフ								
Visualforce ページ								

4) 保存ボタンを選択

The screenshot shows the application interface with the 'Save' button highlighted in the top toolbar. The 'Property' button in the background table is also visible.

項目	クイック検索	項目名	セクション	All Total (Org Cu...)	Consumption Tax C...	Delete Flg	Delivery Cust Con...	Discount Amount
ボタン			セクション	All Total (Org Cu...	Consumption Tax C...	Delete Flg	Delivery Cust Con...	Discount Amount
クイックアクション			空白スペース	Base	Create Payment Flg	Delivery Base	Delivery Cust Zip...	Discount Amount
モバイルおよび Lightning のアクション			All Total (Contra...	Chargable Provide...	Currency	Delivery Cust	Delivery Stock Place	Domestic Settle M
拡張ルックアップ			All Total (Office...	Closing Date (Pay...	Cutoff Fin Flg	Delivery Cust Add...	Discount Amount T...	Exchange Rate Ro
関連リスト								
レポートグラフ								
Visualforce ページ								

3.10. オブジェクトの選択リスト項目の追加

下記表の選択リストに選択肢を追加します。


オブジェクト	選択リスト	変更内容	選択リスト値	API参照名	アプリケーション		
					工程進捗	販売購買	WMS
仕入先元帳	データ区分	項目追加	Payment	Payment	—	●	—
支払実績明細	データ区分	項目追加	Actual Payment	Actual Payment	—	●	—

<手順> (例) WMS在庫明細の受払区分に項目を追加


- 1) 設定メニューより、オブジェクトマネージャ > 対象のオブジェクトをクリックします。
※ クイック検索 ボックスに対象のオブジェクトを入力すると簡単に見つかります。




- 2) 対象オブジェクトの詳細ページが表示されます。「項目とリレーション」をクリックし、[項目とリレーション] ページから対象の選択リスト項目をクリックします。



3) 対象の選択リスト項目のページが表示されます。[値] セクションの「新規」ボタンをクリックします。



4) [選択リスト値の追加] ページが表示されます。入力欄に追加する選択肢を入力し、「保存」ボタンをクリックします。
※入力欄には複数の選択肢を一括入力することができます。改行して入力してください。



3.11. 入力規則の無効化

入力規則を無効化します。

オブジェクト	入力規則名	アプリケーション		
		工程 進捗	販売 購買	WM S
入金	partialFieldsIsNotEditable	—	●	—

<手順> (例) 入金の入力規則を無効化

- 1) 設定メニューより、オブジェクトマネージャ > 対象のオブジェクトをクリックします。
※ クイック検索 ボックスに対象のオブジェクトを入力すると簡単に見つかります。

The screenshot shows the 'Object Manager' (オブジェクトマネージャ) interface. At the top, there is a search bar with the text '[設定] を検索'. Below it, the 'Object Manager' header is visible with a search bar containing '入金' (Receipt). The main table lists objects with columns: 表示ラベル (Display Label), API 参照名 (API Reference Name), 種別 (Type), 説明 (Description), 最終更新 (Last Updated), and リリース済み (Released). The '入金' object is highlighted with a red box.

表示ラベル	API 参照名	種別	説明	最終更新	リリース済み
入金	snps_um_Receipt_c	カスタムオブジェクト		2022/08/31	✓

- 2) 対象オブジェクトの詳細ページが表示されます。「入力規則」をクリックします。

The screenshot shows the detail page for the '入金' (Receipt) object. The left sidebar has '入力規則' (Input Rules) highlighted with a red box. The main content area shows a table of input rules with columns: ルール名 (Rule Name), エラー表示場所 (Error Display Location), エラーメッセージ (Error Message), 有効 (Valid), and 更新者 (Updated By). Three rules are listed, each with a '有効' (Valid) status.

ルール名	エラー表示場所	エラーメッセージ	有効	更新者
CannotDeleteOrEditAsDeletedOrDisabled	ページの最上位 へ	It cannot be deleted or modified because it has already been erased or the input disabled flag is set.	✓	UM販売管理 管理者、2022/08/31 20:30
FieldsIsNotEditableIfApply	ページの最上位 へ	When Slip Status is 'Apply', fields other than 'Sales Order' and 'Remarks' cannot be edited. Please edit from "Reprocess Slip".	✓	UM販売管理 管理者、2022/08/31 20:30
FieldsIsNotEditableIfApproved	ページの最上位 へ	When Slip Status is 'Approved', fields other than 'Sales Order' and 'Remarks' cannot be edited. Please edit from	✓	UM販売管理 管理者、2022/08/31 20:30

3) [入力規則] 一覧ページが表示されます。対象の入力規則の右端にあるドロップダウンをクリックして、編集をクリックします。

設定 > オブジェクトマネージャ
入金

レコードタイプ
条件
検索レイアウト
リストビューボタンレイアウト
Restriction Rules
トリガ
フロートリガ
入力規則

入力規則
6件の項目 (ルール名順)

FieldsIsNotEditableIfApproved	ページの最上位 へ	other than 'Sales Order' and 'Remarks' cannot be edited. Please edit from "Reprocess Slip".	✓	UM販売管理 管理者、2022/08/31 20:30	
partialFieldsIsNotEditable	ページの最上位 へ	Cannot be edited if Slip Status is Apply. Please edit from "Reprocess Slip".		UM販売管理 管理者、2022/09/02 9:27	編集
redSlipsNotEditable	ページの最上位 へ	相手入金が設定済みのため、設定できません。	✓	UM販売管理 管理者、2022/08/31 20:30	
SlipStatusIsNotEditableIfApproved	ページの最上位 へ	Slip Status cannot be edited if Slip Status is Apply. Please edit from "Reprocess Slip".	✓	UM販売管理 管理者、2022/08/31 20:30	

4) [入力規則] 編集ページが表示されます。[有効] のチェックを外し保存します。

設定 > オブジェクトマネージャ
入金

レコードタイプ
条件
検索レイアウト
リストビューボタンレイアウト
Restriction Rules
トリガ
フロートリガ
入力規則

入金入力規則 (管理)

エラー条件と、対応するエラーメッセージを指定して、入力規則を定義します。エラー条件は、True または False を返す Boolean 数式で記述されます。数式が True を返すと、保存が中止され、エラーメッセージが表示されます。ユーザは、エラーを修正してもう一度やり直すことができます。

この入力規則は管理されています。つまり、編集できるのは特定の属性のみです。詳細情報の表示

入力規則の編集 **保存** 保存 & 新規 キャンセル

ルール名 partialFieldsIsNotEditable

名前空間 プレフィックス snps.um

有効

説明 「受注」「備考」「削除フラグ」のみ、そのままの編集を許可する。それ以外の項目の編集は不可

エラー条件数式